

Opština Tivat
 Broj: 19-426/20- 28/1
 Tivat, dana 06-03-2020 godine

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i čl. 7 st. 3 i 4 Pravilnika za postupanje Opštine Tivat prilikom sprovođenja nabavki male vrijednosti, broj: 1901-404-48 od 09.08.2017.godine sa pripadajućim izmjenama br. 1901-404-48/1 od 01.11.2017.godine i 1901-404-48/12-17 od 22.08.2019.godine, Opština Tivat dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
 ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Opština Tivat	Lice/a za davanje informacija: Milena Ćipranić
Adresa: Trg magnolija br. 1	Pošanski broj: 85320
Sjedište: Tivat	PIB: 02008599
Telefon: 032-661-365	Faks: 032-671-387
E-mail adresa: nabavke@opstinativat.com	Internet stranica: www.opstinativat.com

II Predmet nabavke:

radovi

III Opis predmeta nabavke:

Radovi na izmještanju visokoenergetskih kablova

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 28.000,00 €;

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
A	KABAL XHP 3x(1x185)AL mm2			
A1	GRAĐEVINSKI RADOVI			
1	Pripremno-završni građevinski radovi.		pauš	1
2	Obilježavanje dijela trasa kablovskog voda radi iskopa rova. Ukupno za rad, računato		m'	140

	za kompletnu trasu voda.			
3	Mašinski iskop rova za polaganje kablova, dimenzija prema nacrtu u prilogu. Iskop se vrši na terenu prosječno IV kategorije. Iskopani materijal odbaciti do 0,5m od ivice rova sa jedne strane. Kameniti materijal odvojiti od zemljanog. Ukupno za rad i transport, računato po m3 iskopa. (140x0,6x1,1)		m3	92.4
4	Isporuca i razastiranje pijeska granulacije 0-4mm, kao posteljice kablova. Pri slobodnom polaganju kablova, prvo se razastire sloj sitnog pijeska debljine 10 cm, a nakon polaganja kablova i drugi sloj pijeska debljine takođe 10 cm. Nabijanje posteljice se izvodi isključivo ručno.			
	(140x0,6x0,2)		m3	16.8
5	Zatrpavanje rovova iskopom. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po dvadesetak centimetara, uz ručno nabijanje. Postići stepen zbijenosti od najmanje 95% u odnosu na standardni postupak po Proctoru. Zbijanje izvršiti pomoću srednjeg vibracijskog uređaja za nabijanje, maksimalne radne težine 0,6kN, ili vibracijske ploče maksimalne radne težine 5,0kN. Ukupno za rad, sa pribavljanjem atesta zbijenosti tamponske podloge, računato po m3 iskopa (140x0,6x0,7)		m3	58.8
6	Opravka razbijenih asfaltnih i betonskih površina tj. dovođenje u prvobitno stanje. Ukupno za nabavku i rad, računato po m2 površine:			
	asfalt AB11, (0,6+2x0,3)x16x0,04 + 6x0,6		m2	4.4
	asfalt BNS22, (0,6+2x0,3)x16x0,06 + 6x0,6		m2	4.8
	AB ploče MB30+Q221, (0,5x0,12x6)		m3	0.4
7	Isporuca i ugradnja oznaka trase kabla. Obilježava se napon i položaj kabla u rovu, promjena pravca trase, početak i kraj kablovica, eventualna mjesta		kom	5

	približavanja, paralelnog vođenja ili ukrštanja kabla sa drugim kablovima i ostalim podzemnim instalacijama, kao i na svim onim mjestima gde nadzorni organ smatra da je potrebno. Oznaka se nalazi na mesinganoj pločici, ugrađenoj na betonskoj kocki. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj oznaci:			
8	Isporuka i izrada kablovske kanalizacije na mjestima ukrštanja trase voda sa saobraćajnicom, komplet sa pomoćnim priborom (gumeni prstenovi za nastavljjanje cijevi, gumeni čepovi za zatvaranje rezervnih kablovica) i PVC cijevima standardne dužine 6m i prečnika 300mm, tipa PCM/E. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj PVC cijevi:		m	18
A2	ELEKTROMONTAŽNI RADOVI			
	Nabavka transport i polaganje jednožilnog energetskog kabla sa izolacijom i plaštom od umreženog polietilena u rovu trasom definisanom crtežom u prilogu a što podrazumijeva:			
1	· Razvlačenje kablova			
	· Postavljanje kablova niz betonske stubove			
	Ukupno za nabavku, transport i rad računato po m položenog kabla: XHP 3x(1x185)Al 35 kv		m'	1.150
2	Nabavka i ugradnja plastičnih obujmica za povezivanje VN jednožilnih kablova u snop. Obujmice se postavljaju na svaki dužni metar kabla. U nedostatku obujmica može se snop formirati i plastičnom trakom. Ukupno za nabavku i rad, računato po obujmici		kom	50
3	Isporuka i polaganje "gal"- štitnika kao mehaničke zaštite slobodno položenog kabla u rovu. Štitnici se polažu tako da se, po dužini, međusobno preklapaju za po desetak santimetara, potpuno prekrivajući		kom	300

	položeni kabl. Štitnici se polažu nakon razastiranja drugog sloja pijeska u rovu. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po položenom štitniku (L = 1,0 m)			
4	Isporuka i polaganje plastične trake za upozorenje da se ispod nalazi elektroenergetski visokonaponski kabl. Traka treba da je crvene boje i sa odgovarajućim natpisom. Polaže se cijelom dužinom kablovskog rova, pri njegovom zatrpavanju, na 20-tak santimetara ispod gornje površine rova i u dva sloja na trideset i pedeset centrimetara iznad kabla na neregulisanim površinama. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po metru dužnom položene trake.		m'	300
5	Nabavka i ugradnja olovnih obujmica sa oznakom tipa, presjeka, naponskog nivoa i godine polaganja kabla na početku i na kraju trase kabla u pravoj liniji. Ukupno za nabavku i rad, računato po obujmici.		kom	2
6	Ispitivanje izvedenih elektromontažnih radova, obezbeđivanje certifikata o efikasnosti sistema zaštite od opasnog napona dodira. mjerenje otpora uzemljenja, itd.		pauš	1
7	Nabavka i montaža kablovske spojnice na mjestu nastavljanja kabla. Nastavljanje kablova vrši se montažom naponski postojeće završne spojnice za jednožilne kablove izolovane vještačkom masom, tipa POLJ-42/1x 120-240 "Raychem" ili ekvivalentno. Montažu u svemu izvesti prema upustvu proizvođača.		set	2

VI Način plaćanja

Virmanski. Rok plaćanja je 30 dana od dana nastanka dužničko – povjerilačkog odnosa (čl. 3 Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza Sl. List br. 28/14), po ispostavljenim ovjerenim privremenim situacijama.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

3 dana od dana zaključenja ugovora

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena
bodova

broj 100

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 8 do 11:00 sati, zaključno sa danom 09.03.2020. godine do 09,00 sati.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 09.03.2020. godine u 10,00 sati, u prostorijama Opštine Tivat, kancelarija br.14A, prvi sprat, na adresi Trg magnolija br.1, Tivat.

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, na crnogorskom jeziku kao i na drugim jezicima koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori u skladu sa Ustavom i zakonom, u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno napisati tekst "Ponuda – ne otvaraj prije vremena određenog za otvaranje", naziv i broj nabavke male vrijednosti, naziv, broj telefona i adresa ponuđača.

Ponuda treba da sadrži naslovnu stranu i da bude povezana u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Period važenja ponude ne može biti kraći od 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Finansijski dio ponude ponuđač će sačiniti u skladu sa članom 84 Zakona o javnim nabavkama. („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

Ponude se mogu predati:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Trg magnolija br. 1, Tivat.
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg magnolija br. 1, Tivat.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

10 dana od dana otvaranja ponuda

XI Druge informacije

a) Obavezni uslovi:

*U postupku nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

- 1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;
- 2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;
- 3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare,
- 4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom;

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

- 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

- 2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- 3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;
- 4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa, a shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekta ("Službeni list CG " br.64/17 od 06.10.2017. godine) i to:

- Licencu Ministarstva održivog razvoj i turizma CG za projektanta i izvođača radova;
- Rješenje Ministarstva ekonomije – Direktorata za energetiku o ispunjavanju uslova za obavljanje poslova ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat za prenosivi elektroenergetski objekat (dalekovode i trafostanice naponskog nivoa 10kv i veše i kablovske podzemne instalacije naponskog nivoa 10kV i više).

Napomena: Potpisivanjem Izjave o ispunjenosti uslova iz čl. 65 ZJN, na obrascu dostupnom na sajtu Opštine Tivat, ponuđač garantuje da ispunjava sve tražene obavezne uslove iz Zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku nabavke. Dokazi ne smiju biti stariji od 6 mjeseci.

b) Fakultativni uslovi:

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke radova dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza:

izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

Ponuđači su dužni prije dostavljanja ponude obići lokaciju izvođenja radova. Kontakt osoba – Slobodan Gredo 032 661 – 326.

- O izvršenom obilasku lokacije gradnje potrebno je pribaviti i u ponudi dostaviti Potvrdu Direkcije za investicije Opštine Tivat.

Službenik za javne nabavke

Radmila Lučić



Ovlašćeno lice naručioca

dr Siniša Kusovac