

Opština Tivat  
 Broj: 19-426/20-35/2  
 Tivat, dana 05-05-2020 godine

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i čl. 7 st. 3 i 4 Pravilnika za postupanje Opštine Tivat prilikom sprovođenja nabavki male vrijednosti, broj: 1901-404-48 od 09.08.2017.godine sa pripadajućim izmjenama br. 1901-404-48/1 od 01.11.2017.godine i 1901-404-48/12-17 od 22.08.2019.godine, Opština Tivat dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA  
 ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

**I Podaci o naručiocu**

Naručilac: Opština Tivat	Lice/a za davanje informacija: Milena Ćipranić
Adresa: Trg magnolija br. 1	Poštanski broj: 85320
Sjedište: Tivat	PIB: 02008599
Telefon: 032-661-365	Faks: 032-671-387
E-mail adresa: nabavke@opstinativat.com	Internet stranica: <a href="http://www.opstinativat.com">www.opstinativat.com</a>

**II Predmet nabavke:**

▣ radovi

**III Opis predmeta nabavke:**

Radovi na rekonstrukciji atmosferske kanalizacije

**IV Procijenjena vrijednost nabavke:**

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 28.000,00 €;

**V Tehničke karakteristike ili specifikacije**

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
	<b>1.Sanacija atmosferske kanalizacije pored garaže</b>			
01	Pripremni radovi : Obilježavanje trase u prisustvu nadzornog organa. Postavljanje odgovarajuće gradilišne saobraćajne signalizacije, za regulaciju saobraćaja, kao i regulacija saobraćaja u toku izvođenja radova.		paušal	1.00
02	Razbijanje i uklanjanje postojećeg betonskog trotoara prosječne debljine d= 12 cm, armirane po		m <sup>2</sup>	4.00

	sredini armaturom Q188. Šut prikupiti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenu do 15km. Obračun po m <sup>2</sup>			
03	Zasijecanje mašinskim putem postojećih asfaltnih površina na obilježenoj trasi saobraćajnice . Asfalt se zasijeca zbog iskopa kanala u širini 60cm, taj dio se razbije, utovari na kamion i odveze na deponiju. Obračun po m'		m'	70.00
04	Iskop zemljanog materijala ispod uklonjenog asfalta širine 60cm i prosječne visini 80 cm. Iskop raditi ručno vrlo pažljivo zbog prisustva raznih podzemnih instalacija. Cijenom je obuhvaćen utovar iskopanog materijala na vozilo i odvoz na deponiju udaljenu do 15km. Obračun po m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	22.00
05	Nabavka, dovoz, raznošenje i ručno ubacivanje muljevitog pijeska. Srednja veličina zrna pijeska do 3 mm. Muljeviti materijal da ne sadrži organskih materija. Vađenjem iz deponije ovog materijala treba otkloniti sve krupne sastojke. Prvi sloj pijeska postaviti u ravnomjernom sloju i nabiti. Nakon polaganja cijevi izvršiti podbijanje cijevi ravnomjerno lopatom. Nadsloj pijeska ubacivati lopatom do potrebne debljine sloja predviđenog tabelama za odgovarajući profil cjevovoda. Plaća se po 1 m <sup>3</sup> ugrađenog muljevitog pijeska.		m <sup>3</sup>	4.80
06	Nabavka šljunkovito pjeskovitog materijala , transport, nasipanje razastiranje i zbijanje u sloju prosječne debljine 20cm. Obračun se vrši po m <sup>3</sup> nasutog materijala u zbijenom stanju. Jedinična cijena obuhvata zbijanje vibrožabom podloge poslije iskopa, nasipanje, razastiranje u sloju odobrene debljine (20cm), zbijanje šljunkovito pjeskovitog materijala do potrebne zbijenosti, Ms=400 N/m <sup>2</sup> , kao i sve ostale pripadajuće troškove. Obračun po m <sup>3</sup> .		m <sup>3</sup>	18.00
07	Čišćenje postojećih šahti od zemljanog nanosa. Šahte detaljno očistiti i isprati a izvađeni materijal utovariti na kamion i odvesti na deponiju. Obračun po paušalno po komadu šahta.		kom	2.00
08	Čišćenje postojećeg betonskog kanala od zatravnjenog zemljanog nanosa. Kanal detaljno očistiti i isprati a izvađeni materijal utovariti na kamion i odvesti na deponiju. Obračun po m <sup>1</sup> .		m'	105.00
09	Nabavka materijala i izrada armirano betonskog šahta svijetlog otvora 80x80cm i d=20 cm, sa suženjem u gornjem dijelu na Ø600 mm radi ugradnje šaht poklopca. Šaht visine 1 m		kom	2.00



	Obračun komplet sa oplatom i armaturom .			
10	Nabavka materijala i izrada armirano betonskog trodjelnog šahta - taložnika svijetlog otvora 40x160cm i debljine podne ploče i zidova d=15 cm, i debljine pregrada 10cm čija je visina 35cm . Šaht visine 80cm Obračun komplet sa oplatom i armaturom .		kom	1.00
11	Nabavka materijala, šalovanje i betoniranje dijela terena za slivanje vode betonom MB 30, u sloju debljine d=15cm i armiranje mrežom Q188 po sredini ploče. Obračun po m <sup>2</sup> .		m <sup>2</sup>	14.30
12	Probijanje otvora postojeće šahte i priključenje sa novog taložnika sa polumetarskom cijevi fi 300 i zapunjanje oko otvora betonom.Obračun po komadu probijenog otvora.		kom	1.00
13	Nabavka materijala, šalovanje i betoniranje izrezanog dijela puta betonom MB 30, u sloju debljine d=15cm ( armiranje mrežom Q188 po sredini ploče se posebno obračunava) . Obračun po m <sup>2</sup> .		m <sup>2</sup>	24.00
14	Nabavka, sječenje, savijanje i montaža armature . Obračun po kg.		kg	418.00
15	Nabavka, transport i ugradnja SN8 DN 315 cijevi sa fazonskim komadima. Cijevi se spajaju sa gumenim dihtunzima. Pozicijom obuhvaćen sav upotrijebljeni materijal sa rasturom, prenos materijala, probijanje otvora i izrada žljebova. Obračun po m ugrađenih cijevi Ø 315		m'	41.00
16	Nabavka materijala i izrada metalne rešetke širine 50cm od kutijastih profila 40x40x3mm. U cijenu uračunato i farbanje rešetke (priprema, 2 x temeljna i 2 x završna obrada). Obračun po m'		m'	1.70
17	Nabavka, transport i ugradnja šaht poklopaca na armirano betonskim šahtovima . Poklopac ugraditi na čeličnom ramu u niveleti terena * šaht poklopac-400 Kn		kom	3.00
	<b>2.Sanacija korita potoka i kanala u Gornjem Kalimanju</b>			
<b>A1</b>	<b>PRIPREMNI RADOVI</b>			
18	Raščišćavanje i krčenje šiblja i žbunja na trasi u širini od po 1 metar lijevo i desno. Obračun po m2		m <sup>2</sup>	94.00
19	Geodetsko obilježavanje. Obračun paušalno.		kom	1.00
20	Izmještanje metalnih šipki, drvene građe i raznih		kom	1.00

	drvenih i čeličnih elemenata sa trase gdje se vrši iskop. Obračun paušalno			
<b>A2</b>	<b>ZEMLJANI RADOVI</b>			
21	Iskop za proširivanje postojećeg kanalskog rova za pravougaone kanale u zemljištu III , IV i V kategorije, ručno, zbog nemogućnosti prilaska mašine. Izvođač je dužan da prije izrade ponude obide trase i utvrdi stanje terena. Iskop se vrši uz manji stalan protok vode čiji je nivo zavistan od padavina. U periodu većih kiša radovi se ne mogu izvoditi. Iskop mora biti sa pravilnim odsijecanjem strana rova i odbacivanjem materijala na daljini 1m od ivice rova, radi slobodnog prilaska radnika i da se spriječi osipanje materijala u rov. Plaća se po 1 m <sup>3</sup> iskopanog materijala. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i eventualno potrebno podgrađivanje rova.		m <sup>3</sup>	59.00
22	Zatrpavanje oko armiranobetonskih zidova kanala zemljom iz iskopa po citavoj dužini kanala. Obračun količina vršiti po m <sup>3</sup> zatrpanog materijala. Količine se prikazuju građevinskom knjigom obostrano potpisanom. Obračun količine izvršit će se u splasnom-zbijenom stanju po m <sup>3</sup> .		m <sup>3</sup>	38.00
23	Nabavka i postavljanje šljunkovito-pjeskovitog tampona i nabijanje vibrožabom do potrebne zbijenosti. Rovovi se nalaze na nepristupačnim površinama za saobraćaj, pa se prenos materijala do kamiona vrši ručnim kolicima na dužini do 70m. Obračun vršiti po m <sup>3</sup> zbijenog tampona.		m <sup>3</sup>	32.00
<b>A3</b>	<b>BETONSKI I AB RADOVI</b>			
24	Izrada kose ležeće armirano betonske ploče debljine d=25 cm, čiji nagib prati nagib terena, betonom MB 30. Radove izvesti prema datom detalju. Obračun po m <sup>3</sup> .		m <sup>3</sup>	15.27
25	Izrada armirano betonskih zidova prosječne debljine d=27,5 cm, betonom MB 30 u potrebnoj oplati. Radove izvesti prema datom detalju. Obračun po m <sup>3</sup> .		m <sup>3</sup>	23.00
26	Izrada armirano betonskih zidova prosječne debljine d=22,5 cm, betonom MB 30 u potrebnoj oplati. Radove izvesti prema datom detalju. Obračun po m <sup>3</sup> .		m <sup>3</sup>	11.23
27	Izrada ojačanja postojećih betonskih zidova. U postojeći zid izbušiti rupe 15cm i postaviti ankere za vezu sa ojačanjem, postaviti armaturu i izbetonirati betonom MB 30 u potrebnoj oplati.		m <sup>3</sup>	4.20



	Obračun po m3.			
28	Nabavka, sječenje, savijanje i montaža armature, u svemu prema detaljima armature. Obračun po kg.	kg	2321.00	
<b>3. Sanacija korita potoka kod Lučice Kalimanj</b>				
29	Postavljanje odgovarajuće gradilišne saobraćajne signalizacije, za regulaciju saobraćaja, kao i regulacija saobraćaja u toku izvođenja radova.	kom	1.00	
30	Uklanjanje sa kanala postojećih armiranobetonskih ploča horizontalnih dimenzija 50x100cm, debljine 12 cm. Ploče pregledati i odvojiti i deponovati na gradilištu 17 kvalitetnih komada za dalju upotrebu a ostale utovariti na kamion, odvesti i deponovati na gradsku deponiju udaljenu do 15km. Obračun po m' kanala	m'	96.00	
31	Nabavka materijala i izrada u potrebnoj oplati koja ostaje zarobljena, nad postojećim kanalom armirano betonske ploče debljine d=12 cm, čiji nagib prati nagib terena, betonom MB 30. Na svakih 6 m ostaviti polje za jednu demontiranu ploču, Obračun po m1.	m'	96.00	
32	Nabavka, sječenje, savijanje i montaža armature. Armatura: ankeri RØ12 dužine 30cm na 20cm u postojeći beton gdje se ploča naslanja, donja zona: šipke RØ12 /7,5 cm savijene na krajevima 8cm, povezane podeonom armaturom RØ8/20cm. Gornja zona: MA Q424. Obračun po kg.	kg	2387.00	
33	Montaža na predviđenim mjestima ranije deponovanih ploča. Montažu izvesti kvalitetno da se ploče ne pomjeraju prilikom prolaska vozila. Obračun po komadu.	kom	17.00	

#### VI Način plaćanja

Virmanski. Rok plaćanja je 30 dana od dana nastanka dužničko – povjerilačkog odnosa ( čl. 3 Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza Sl. List br. 28/14), po ispostavljenim ovjerenim privremenim situacijama.

#### VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

15 dana od dana uvođenja izvođača u posao a po zaključenom ugovoru

## VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

<input type="checkbox"/> ekonomski najpovoljnija ponuda, sa sljedećim podkriterijumima:	broj bodova	60
<input type="checkbox"/> najniža ponuđena cijena	broj bodova	40
<input type="checkbox"/> kvalitet		

**METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I  
 PODKRITERIJUMIMA**

Vrednovanje ponuda po kriterijumu ekonomski najpovoljnija ponuda sa podkriterijumima vršice se na sljedeći način:

- najniža ponuđena cijena
- kvalitet

max.broj bodova   
 max.broj bodova

**Ukupan broj bodova za oba podkriterijuma = broj bodova za ponuđenu cijenu (C) + broj bodova za kvalitet (K)**

**1. Podkriterijum Najniža ponuđena cijena vrednovaće se na sljedeći način:**

Maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu je 60  
 Najniža ponuđena cijena = maksimalan broj bodova (60 bodova)

Ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu dodjeljuje se maksimalan broj bodova, dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu, prema formuli:

$$C = \frac{\text{najniža ponuđena cijena sa PDV-om}}{\text{ponuđena cijena sa PDV-om}} \times 60$$

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

**2. Potkriterijum kvalitet vrednovaće se na sljedeći način:**

Podkriterijum kvalitet iskazan je kroz parametar **K - reference ponuđača na izvođenju istovjetnih i/ili sličnih radova** koje su potvrđene od strane investitora, nadležnih državnih organa ili organa lokalne uprave.

Reference ponuđača su reference privrednog društva, pravnog lica ili preduzetnika koji podnosi ponudu, pojedinačno ili kao grupa ponuđača u zajedničkoj ponudi. Dakle, ukoliko ponuđač u predmetnoj nabavci podnosi ponudu samostalno sa podugovaračem/podizvođačem, reference podugovarača odnosno podizvođača se neće uzimati u obzir, već će relevantne biti samo reference ponuđača.

- Istim će se smatrati građevinski radovi čiji je predmet konkretno – izgradnja i/ili rekonstrukcija atmosferske kanalizacije.
- Sličnim će se smatrati građevinski radovi koji u svom predmjeru sadrže I dio koji se odnosi na izgradnju i/ili rekonstrukciju atmosferske kanalizacije a čija vrijednost ne smije biti manja od 20.000,00€.

Potvrda, odnosno drugi dokaz kojim se potvrđuje referenca, mora da sadrži podatke o ugovoru: broj i datum kada je zaključen, predmet ugovora; ugovorena vrijednost; ugovorena vrijednost radova po vrsti radova (konkretno za dio koji se odnosi na izgradnju i/ili rekonstrukciju atmosferske kanalizacije); u kom svojstvu je ponuđač bio angažovan na radovima (samostalno/samostalno sa podizvođačem ili podugovaračem/kao član zajedničke ponude/kao podizvođač drugom izvođaču) i njegovo procentualno učešće, odnosno



vrijednost radova koje je ponuđač izveo po ugovoru; da su radovi izvedeni u skladu sa ugovorom; vremenski period izvođenja radova (početak i završetak), lokacija izvođenja radova; i kontakt osoba kod investitora koja se može kontaktirati za dodatne informacije.

**Maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu je 40.**

**Najveći broj reference ponuđača = 40 bodova.**

Ponuđaču koji ponudi najveći broj referenci ponuđača na izvođenju **istovjetnih i/ili sličnih radova, dodjeljuje se maksimalni broj bodova, dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova u odnosu na najveći broj, prema formuli:**

$$K = \frac{\text{Ponuđeni broj referenci}}{\text{Najveći broj referenci}} \times 40$$

Ponuđaču koji ne dostavi relevantne reference će po ovom podkriterijumu biti dodijeljeno 0 poena.

#### IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 9 do 11:00 sati, zaključno sa danom 12.05.2020. godine do 09,30 sati.

Otvaranje ponuda, održaće se dana 12.05.2020.godine godine u 10,00 sati, u prostorijama Opštine Tivat, kancelarija br.14A, prvi sprat, na adresi Trg magnolija br.1, Tivat, I NEĆE BITI JAVNO.

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, na crnogorskom jeziku kao i na drugim jezicima koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori u skladu sa Ustavom i Zakonom, u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno napisati tekst "Ponuda – ne otvaraj prije vremena određenog za otvaranje", naziv i broj nabavke male vrijednosti, naziv, broj telefona i adresa ponuđača.

Ponuda treba da sadrži naslovnu stranu i da bude povezana u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Period važenja ponude ne može biti kraći od 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Finansijski dio ponude ponuđač će sačiniti u skladu sa članom 84 Zakona o javnim nabavkama. („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

Ponude se mogu predati:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Trg magnolija br. 1, Tivat.
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg magnolija br. 1, Tivat.

#### X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

10 dana od dana otvaranja ponuda

#### XI Druge informacije

##### a.) Obavezni uslovi:

\*U postupku nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

- 1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;
- 2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;
- 3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare,
- 4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom;

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:



- 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlaštenim licima ponuđača;
- 2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- 3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;
- 4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa, a shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekta ("Službeni list CG" br.64/17, 044/18,063/18 i 011/19 od 19.02.2019.godine) i Zakonu o državnom premjeru i katastru, i Zakonu o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list RCG", br. 029/07, "Službeni list CG", br. 073/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17, 037/17, 017/18 od 20.03.2018) i to:

- Licencu projektanta i izvođača radova izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma CG;
- Licencu za izvođenje geodetskih radova izdatu od Uprave za nekretnine CG.

**Napomena:** Potpisivanjem Izjave o ispunjenosti uslova iz čl. 65 ZJN, na obrascu dostupnom na sajtu Opštine Tivat, ponuđač garantuje da ispunjava sve tražene **obavezne** uslove iz Zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti. Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku nabavke. Dokazi ne smiju biti stariji od 6 mjeseci.

**b) Fakultativni uslovi:**

**b2.) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost**

**Ispunjenost uslova stručno tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke radova dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza:**

■ izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

Ponuđači su dužni prije dostavljanja ponude obići lokacije na kojima se izvode radovi. Kontakt osoba – Slobodan Gredo 032 661 – 326. **O izvršenom obilasku lokacije gradnje potrebno je pribaviti i u ponudi dostaviti Potvrdu Sekretarijata za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Tivat.**

**Napomena:**

Ponuđač je dužan da u ponudi, pored dokaza kojim dokazuje ispunjenost obaveznih i fakultativnih uslova dokaza ili Izjave o ispunjenosti uslova iz čl. 65 ZJN, i Izjave o angažovanju podizvođača/podugovarača) dostavi i: Finansijski dio ponude, Potvrdu o izvršenom obilasku lokacije gradnje izdatu od strane Sekretarijata za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Tivat, Izjavu o nepostojanju sukoba interesa na strani ponuđača, Reference ponuđača.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju obaveznih uslova za učešće u postupku nabavke. Dokazi ne smiju biti stariji od 6 mjeseci.

Službenik za javne nabavke

Radmila Lučić *S.r.*



Ovlašćeno lice naručioca

*[Signature]*  
dr Siniša Kusovac